



Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Verona
sede operativa di Verona
Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
Tel. 045 8016603-601
Fax +39 045 8016600
email: dlvr@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 355533 rev. 0

Campione numero 355533 Richiesta Ufficio
Campione di ACQUE PER CONTROLLO POTABILITA'
Data di ricevimento 10/03/2014 12:18:00
Committente AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Prelevatore AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Verbale di prelievo 132/14 Data di prelievo 10/03/2014 11:25
Conferente AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Punto di prelievo Rubinetto dedicato Parco giochi sandrà CASTELNUOVO DEL GARDA
Codice SIRAV 500016321
Procedura di campionamento A cura del prelevatore

Analisi Biologiche		Inizio analisi	10/03/2014	Fine analisi	12/03/2014
Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova		
Batteri coliformi a 37°C	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002/Cert 2007		
Escherichia coli	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002/Cert 2007		
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003		
Analisi Chimiche		Inizio analisi	10/03/2014	Fine analisi	20/03/2014
Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova		
Aspetto: limpido-inodore					
Cloro residuo totale	<0.1	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		
pH	7.4	unità di pH	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 66 Met ISS BOA C23		
Ammoniaca totale (NH4)	<0.10	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 + APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 21st 2500 4500-NH3 G		
Nitriti (NO2)	<0.01	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		
Nitrati (NO3)	31	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
Solfati (SO4)	32	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
Cloruri (Cl)	26	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
Conducibilità elettrica a 20 °C	562	µS cm ⁻¹	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BOA C22		
Ferro (Fe)	<20	µg/l	MW003.00VR rev 0 2010		
ERBICIDI					
Alachlor	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003		
Ametrina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003		
Atrazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003		
Chlorpirifos	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003		
Desetilatrazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003		
Desetilterbutilazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003		
Malation	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003		

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Verona
sede operativa di Verona
Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
Tel. 045 8016603-601
Fax +39 045 8016600
email divr@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 355533 rev. 0

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Metolachlor	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Molinate	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Pendimetalin	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Prometrina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Simazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Terbutilazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Terbutrina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Trifluralin	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Cianazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Oxadiazon	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Giudizio di conformità

Analisi Biologiche

I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001.

Analisi Chimiche

I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001.

Verona, li 20/03/2014

Il Dirigente Biologo
F.to dr. Maria Cristina Mosconi

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Alberto Ogheri

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Verona
sede operativa di Verona
Via Dominutti 8 - 37135 Verona
Tel. 045 8016603-801
Fax +39 045 8016600
email divr@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 355534 rev. 0

Campione numero 355534 Richiesta Ufficio
Campione di ACQUE PER CONTROLLO POTABILITA'
Data di ricevimento 10/03/2014 12:18:00
Committente AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Prelevatore AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Verbale di prelievo 133/14 Data di prelievo 10/03/2014 10:40
Conferente AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Punto di prelievo Parco giochi Olivi CASTELNUOVO DEL GARDA
Codice SIRAV 500024793
Procedura di campionamento A cura del prelevatore

Analisi Biologiche		Inizio analisi	10/03/2014	Fine analisi	12/03/2014
Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova		
Batteri coliformi a 37°C	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002/Cert:2007		
Escherichia coli	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002/Cert:2007		
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003		
Analisi Chimiche		Inizio analisi	10/03/2014	Fine analisi	20/03/2014
Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova		
Aspetto: limpido-inodore					
Cloro residuo totale	<0.1	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		
pH	7.2	unità di pH	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 58 Met ISS BCA 023		
Ammoniaca totale (NH4)	<0.10	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 + APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 21st 2500 4500- NH3 G		
Nitriti (NO2)	<0.01	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		
Nitrati (NO3)	30	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
Solfati (SO4)	36	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
Cloruri (Cl)	14	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
Conducibilità elettrica a 20 °C	556	µS cm ⁻¹	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022		
Ferro (Fe)	<20	µg/l	M/W003.0CVR rev 0 2010		
ERBICIDI					
Alachlor	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003		
Ametrina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003		
Atrazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003		
Chlorpirifos	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003		
Desetilatrazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003		
Desotiltebutilazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003		
Malation	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003		

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 35/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Verona
sede operativa di Verona
Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
Tel. 045 8016603-601
Fax +39 045 8016600
email: clvr@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 355534 rev. 0

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Metolachlor	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Molinate	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Pendimetalin	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Prometrina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Simazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Terbutilazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Terbutrina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Trifluralin	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Cianazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Oxadiazon	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Giudizio di conformità

Analisi Biologiche

I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001.

Analisi Chimiche

I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001.

Verona, li 20/03/2014

Il Dirigente Biologo
F.to dr. Maria Cristina Mosconi

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Alberto Ogheri

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Verona
sede operativa di Verona
Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
Tel. 045 8015803-801
Fax +39 045 8016600
email dvr@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 355529 rev. 0

Campione numero 355529 Richiesta Ufficio
Campione di ACQUE PER CONTROLLO POTABILITA'
Data di ricevimento 10/03/2014 12:18:00
Committente AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Prelevatore AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Verbale di prelievo 130/14 Data di prelievo 10/03/2014 11:10
Conferente AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Punto di prelievo Rubinetto dedicato via Pozzetto CASTELNUOVO DEL GARDA
Codice SIRAV 500016320
Procedura di campionamento A cura del prelevatore

Analisi Biologiche		Inizio analisi	10/03/2014	Fine analisi	12/03/2014
Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova		
Batteri coliformi a 37°C	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1 2002/Cor1:2007		
Escherichia coli	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1 2002/Cor1:2007		
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 7899-2 2003		
Analisi Chimiche		Inizio analisi	10/03/2014	Fine analisi	20/03/2014
Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova		
Aspetto: limpido-inodore					
Cloro residuo totale	<0.1	mg/l	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003		
pH	7.3	unità di pH	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023		
Ammoniaca totale (NH4)	<0.10	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 + APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 21st 2500 4500- NH3 G		
Nitriti (NO2)	<0.01	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		
Nitrati (NO3)	20	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
Solfati (SO4)	43	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
Cloruri (Cl)	15	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		
Conducibilità elettrica a 20 °C	543	µS cm ⁻¹	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022		
Ferro (Fe)	<20	µg/l	MW003 0CVR rev 0 2010		
ERBICIDI					
Alachlor	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003		
Ametrina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003		
Atrazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003		
Chlorpirifos	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003		
Desetilatrazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003		
Desetilterbutilazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003		
Malation	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003		

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione completa per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Verona
sede operativa di Verona
Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
Tel. 045 8016803-801
Fax +39 045 8016800
email divr@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 355529 rev. 0

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Metolachlor	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Molinate	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003
Pendimetalin	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Prometrina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Simazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Terbutilazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Terbutrina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Trifluralin	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Cianazina	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Oxadiazon	<0.05	µg/l	APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003

Giudizio di conformità

Analisi Biologiche

I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001.

Analisi Chimiche

I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001.

Verona, li 01/04/2014

Il Dirigente Biologo
F.to dr. Maria Cristina Mosconi

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Alberto Ogheri

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione corredata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

RAPPORTO DI PROVA n° 352392 rev. 0

Campione numero 352392 Richiesta Ufficio
Campione di ACQUE PER CONTROLLO POTABILITA'
Data di ricevimento 20/02/2014 11:29:00
Committente AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Prelevatore AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Verbale di prelievo 090/014 Data di prelievo 20/02/2014 08:45
Conferente AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Punto di prelievo Rubinetto dedicato via San Zeno - CASTELNUOVO DEL GARDA - VR CASTELNUOVO DEL GARDA
Codice SIRAV 500016322
Procedura di campionamento A cura del prelevatore

Analisi Biologiche		Inizio analisi	19/02/2014	Fine analisi	21/02/2014
Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova		
Batteri coliformi a 37°C	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002/Cor1 2007		
Escherichia coli	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002/Cor1 2007		
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003		
Analisi Chimiche		Inizio analisi	20/02/2014	Fine analisi	12/03/2014
Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova		
Aspetto: limpido-riodore					
Cloro residuo totale	<0.10	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Mar 29 2003		
pH	7.3	unità di pH	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 66 Met ISS BCA 023		
Ammoniaca totale (NH4)	<0.10	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A1 Mar 29 2003 + APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 21st 2500 4500- NH3 G		
Nitriti (NO2)	<0.01	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Mar 29 2003		
Nitrati (NO3)	32	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Mar 29 2003		
Solfati (SO4)	38	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Mar 29 2003		
Cloruri (Cl)	10	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Mar 29 2003		
Conducibilità elettrica a 20 °C	599	µS cm ⁻¹	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022		
Ferro (Fe)	<20	µg/l	MW003.0CVR rev 0 2010		
Antiparassitari in LC-MS					
Ametrina	<0.05	µg/l	MW016.0CVR		
Azinfos-etile	<0.05	µg/l	MW016.0CVR		
Atrazina	<0.05	µg/l	MW016.0CVR		
Azinfos-metile	<0.05	µg/l	MW016.0CVR		
Clorfenvifos	<0.05	µg/l	MW016.0CVR		
Chlorpirifos	<0.05	µg/l	MW016.0CVR		
Clorpirifos metile	<0.05	µg/l	MW016.0CVR		

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D Lgs. 39/1993, art. 3 comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali provvedimenti sanzionatori.

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Verona
sede operativa di Verona
Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
Tel. 045 8016803-801
Fax +39 045 8016800
email dlvr@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 352392 rev. 0

Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova
Cianazina	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Desetilatrazina	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Desetilterbutilazina	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Dimetoato	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Diuron	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Fention	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Linuron	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Malation	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Metribuzina	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Ometoato	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Pendimetalin	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Prometrina	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Simazina	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Terbutilazina	<0.05	µg/l	MW016.0CVR
Terbutrina	<0.05	µg/l	MW016.0CVR

Giudizio di conformità

Analisi Biologiche

I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001.

Analisi Chimiche

I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001.

Verona, li 13/03/2014

Il Dirigente Biologo
F.to dr. Maria Cristina Mosconi

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Alberto Oglieri

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti senza oneri.



Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Verona
sede operativa di Verona
Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
Tel. 045 8016603-601
Fax +39 045 6016600
email clvr@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 355531 rev. 0

Campione numero 355531 Richiesta Ufficio
Campione di ACQUE PER CONTROLLO POTABILITA'
Data di ricevimento 10/03/2014 12:18:00
Committente AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Prelevatore AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Verbale di prelievo 131/14 Data di prelievo 10/03/2014 10:20
Conferente AZIENDA SIAN U.L.S.S. 22 - Via S.M. Crocifissa di Rosa - VALEGGIO SUL MINCIO(VR)
Punto di prelievo Rubinetto dedicato via San Zeno CASTELNUOVO DEL GARDA
Codice SIRAV 500016322
Procedura di campionamento A cura del prelevatore

Analisi Biologiche		Inizio analisi	10/03/2014	Fine analisi	12/03/2014
Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova		
Batteri coliformi a 37°C	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002/Cor1:2007		
Escherichia coli	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002/Cor1:2007		
Enterococchi intestinali	0	UFC/100ml	UNI EN ISO 7899-2:2003		
Analisi Chimiche		Inizio analisi	10/03/2014	Fine analisi	11/03/2014
Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova		
Aspetto: limpido-inodore					
Cloro residuo totale	<0.1	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Mar 29 2003		
pH	7.3	unità di pH	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 58 Met ISS BCA 023		
Ammoniaca totale (NH4)	<0.10	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A1 Mar 29 2003 + APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 21st 2500 4500-NH3 G		
Nitriti (NO2)	<0.01	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Mar 29 2003		
Nitrati (NO3)	36	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Mar 29 2003		
Solfati (SO4)	39	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Mar 29 2003		
Cloruri (Cl)	10	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Mar 29 2003		
Conducibilità elettrica a 20 °C	557	µS cm ⁻¹	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022		
Ferro (Fe)	<20	µg/l	MIW003.0CVR rev 0 2010		

Giudizio di conformità

Analisi Biologiche

I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001.

Analisi Chimiche

I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001.

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 30/1993, art. 3 comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Verona
sede operativa di Verona
Via Dominutti, 8 - 37135 Verona
Tel. 045 8016603-601
Fax +39 045 8016600
email d vr@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 355531 rev. 0

Verona, li 14/03/2014

Il Dirigente Biologo
F.to dr. Maria Cristina Mosconi

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Paola Beghetto

Il rapporto di prova originale, emesso ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2, è conservato in formato cartaceo presso il servizio emittente.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.